

考選部 公務人員執行職務安全及衛生防護辦法
自114年7月1日起至同年12月31日應辦理事項自我檢核表

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
一	安全衛生防護組織（由各機關安全衛生管理主責單位查填）				
1	召開（組成）公務人員執行職務安全及衛生諮詢會	主管機關	任一性別比例不得少於三分之一。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	安衛辦法（以下同） §2 II、§4 本部已成立安全及衛生防護委員會，並聘請具安全及衛生專業領域之專家學者擔任委員，委員會運作已涵括諮詢會功能，爰不另設置諮詢會。
2	組成安全及衛生防護委員會	各機關	1. 外部學者專家人數不得少於三分之一。 2. 任一性別比例不得少於三分之一。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§5 本部已於114年8月26日組成安全及衛生防護委員會，委員組成符合外部學者專家人數及任一性別比例不得少於三分之一之規定。
3	每年至少召開一次安全及衛生防護委員會會議	各機關	<input type="checkbox"/> 處理職場霸凌案件。 （召開__次） <input checked="" type="checkbox"/> 自我檢查安全衛生防護執行情形。（召開 <u>2</u> 次）	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§33 III §38 I §43 1. 本部目前尚無職場霸凌申訴案件。 2. 114年10月27日、11月21日分別召開本部第1、2次安全及衛生防護委員會會議。
二	安全衛生設施及防護（由各機關事務管理主責單位查填）				
1	辦公場所之建築、設施及設備，依相關法令規定標準妥為規劃，並採取必要之防護措施	各機關	請自行盤點所轄建築、設施及設備是否均符合相關規定標準。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§7 本部依建築法、建築物公共安全檢查及申報辦法、消防安全設備檢修及申報辦法以及建築物昇降設備設置及檢查管理辦法等規定，114年已分別完成消防安檢及申報（4月11日）、國家考場地下停車場1年期公安檢查（8月7日）、5棟大樓2年期公安檢

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
					查(113年11月25日), 檢查維護電梯(每月)及電梯使用許可證換發。又依建築物無障礙設施設計規範, 本部無障礙設施改善作業於107年1月9日經臺北市政府都市發展局同意備查。
2	辦公場所應採取之各項安全及衛生防護措施	各機關	注意建築設備安全及環境衛生, 並定期實施檢查。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§8 本部所管建築物, 每日由機電人員檢視各樓層設施設備(如公共照明、生飲及鍋爐設備、飲水設備、消防、廣播、電氣設備、地下停車場設備及空氣品質、給(排)水設備以及空調箱、冰水主機運轉等檢查), 至於環境衛生部分, 則有清潔人員分層管理清潔區域, 如有環境異常情形隨時回報檢修。
3			加強門禁管理, 並視需要裝置必要之安全防護設施。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部設有警衛室, 保全就進出人員身分加以確認, 並於夜間定期巡邏。於進出必要位置均裝設監視器。
4			與社區保持聯繫, 必要時, 得建立聯防體系; 機關宿舍亦同。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部設有緊急聯絡人名冊, 包含各院部會、社區里長以及警察機關、醫療機構等單位聯繫資訊; 職務宿舍部分亦與該管理委員會保持聯繫。
5			與當地警察機關保持聯繫, 必要時, 得洽請當地警察機關加強巡邏; 機關宿舍亦同。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	
6			備具簡易急救醫療器材, 必要時, 得與社區內之醫療機構加強聯繫。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部備有簡易急救醫療器材及AED設備, 另同仁若有需要, 可協助送達至附近醫院

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
					(如萬芳醫院、慈濟醫院等)。
7			對於依法規定有容許暴露標準之作業場所，應確保公務人員之危害暴露低於該標準值。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	除闌場密閉空間執行二氧化碳監測外，其他辦公場所經檢視，均無依法規定有容許暴露標準之作業場所。
8	提供執行職務時符合規定之必要安全及衛生防護措施	各機關	防止機械、設備或器具等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§3、§9 定期檢查合梯、書櫃墊高腳，適時更新。
9			防止爆炸性或發火性等物質引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	每年一次發電機及油箱維護保養。
10			防止電、熱或其他之能引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	柴油發電機(每年)、高低壓設備(每季)定期保養維護。
11			防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積或採伐等所引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	為降低同仁傳送公文、搬運重物或檔案可能之危害，本部業提供公文書運送推車、手推車等設備。
12			防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞所引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	電梯(每月)定期保養維護，混凝土構造物並已完成耐震詳評無結構補強必要。
13			防止高壓氣體引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部無所述情形。
14			防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部並未使用含毒物質，且無缺氧空氣之作業環境。
15			防止輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動或異常氣壓等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部無所述情形。
16			防止監視儀表或精密作業等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部無所述情形。
17			防止廢氣、廢液或殘渣等廢棄物引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部無所述情形。
18			防止風災、水患或火災等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	一、備有防水閘門，並於颱風警報期間設置。 二、已裝設消防探測

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
					警報器。
19			防止動物、植物或微生物等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	本部無所述情形。
20			防止通道、地板或階梯等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	一、行政大樓大門鋪設防滑墊。 二、預計加強樓梯止滑條之止滑功能。 三、清潔人員定期巡檢保持地板乾淨，避免濕滑。階梯及通道暢通。
21			防止未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起之危害。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	各辦公室均有對外窗及裝設冷氣。並更新照明燈具。
22	調查具危害性危險物或有害物，並標示、註明及其他防止健康危害或危險之必要措施	各機關	調查日期： <u>114年10月27日</u> 。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§10 經盤點本部無所述情形。
23	訂定緊急避難標準作業程序，並定期實施緊急避難訓練	各機關	1. 程序訂定/修正日期： <u>114年6月25日</u> 。(114年度考試院暨所屬機關防護團民防團隊常年訓練細部執行計畫) 2. 訓練日期： <u>114年8月6日</u> 。(114年度考試院暨所屬機關防護團民防團隊常年訓練)	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§11 <u>113年5月27日</u> 修正「行政大樓消防防護計畫書」。 <u>114年8月6日</u> 參與保訓會舉辦「114年度考試院暨所屬機關防護團民防團隊常年訓練」。
24	建置妊娠中及分娩後未滿二年之女性公務人員所需環境及設備	各機關	環境及設備名稱： <u>哺乳室</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§12 本部設有哺乳室，置有獨立哺乳隔間、尿布台、垃圾桶、充足照明、飲水機、冰箱、洗手台，且可由內部上鎖之門。
25	執行職務操作之機械、設備、器材、交通工具定期保	各機關	請自行盤點各項設備、設施是否均符合規定並定期保養。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§14 本部公務車輛及電梯、發電機、冷氣、高低電壓設備、飲水機、事務機及空氣清

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
	養；提供之安全衛生設備、措施及住宿或休憩設施應符合相關法令規定				淨機等各項設備皆有定期檢查(維護)。
26	提供支援特定勤務人員專業器材、建立支援作業標準程序、合作支援編組及必要勤務演練	各機關	1. 程序訂定/修正日期： ___年___月___日。 2. 勤務演練日期： ___年___月___日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 本部無執行特定勤務人員。	§16③
27	建立安全及衛生防護通報系統及公務人員緊急聯絡人名冊	各機關	1. 通報機制為 <u>考試院暨所屬機關職場霸凌防治與處理作業要點</u> 。 2. 緊急連聯人名冊建立日期： <u>114</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日通知本部人員更新緊急聯絡人資訊。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§16⑥ 一、通報機制依權責以本部緊急連絡電話一覽表所列資訊進行通報。 二、職場霸凌通報機制部分，人事室業依考試院暨所屬機關職場霸凌防治與處理作業要點辦理。 三、緊急聯絡人名冊已建立，人事室業於114年10月20日請本部人員更新緊急聯絡人資訊中。
28	建立與執行職務相關危害場所及其危險性質之資料	各機關	檢視執行職務場域是否有危險性工作場所？(請參考危險性工作場所審查及檢查辦法§2)。 <input type="checkbox"/> 是 建立資料日期： ___年___月___日 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§17 依危險性工作場所審查及檢查辦法第2點，本部未有相關作業場所。
29	定期實施安全及衛生防護訓	各機關	訓練日期： <u>114</u> 年 <u>5</u> 月 <u>26</u> 日。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§18 I

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
	練				
30	對於執行危險職務之公務人員，訂定預防危害之標準作業程序，並實施勤前教育	各機關	1.程序訂定/修正日期： ____年____月____日。 2.請自行盤點是否實施勤前教育。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 依「公務人員危險職務認定標準」檢視本部無執行危險職務之公務人員	§18 II
三	身心健康防護（由公務人員健康檢查主責單位查填）				
1	依規定對公務人員實施一般健康檢查；對經常暴露於有危害安全及衛生顧慮環境者，定期實施特定項目之健康檢查	各機關	1.應符合公務人員一般健康檢查實施要點之規定。 2.請自行盤點是否符合特定項目健康檢查之規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§19 I
四	高風險職務之安全衛生防護（非高風險職務機關免填）				
1	【由高風險職務機關填答】 高風險職務人員使用之機具設備及個人防護裝備，應定期維護或汰換	高風險職務機關	請自行盤點各項機具設備及個人防護裝備是否均依相關規定定期維護，並汰換過期或舊式不堪用之裝備。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§23 (項次1-9)依安衛辦法第22條規定，本部非高風險職務機關。
2	【由高風險職務機關填答】 訂定執行高風險職務之現場安全管控機制及緊急事故應變方案	高風險職務機關	應變方案訂定/修正日期： ____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§24 I
3	【由高風險職務機關填答】	高風險職務機關	經主管機關備查日期：	<input type="checkbox"/> 已執行	§24 II

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
	【由高風險職務機關填答】 高風險職務之安全管控機制及緊急事故應變方案報主管機關備查	務機關	____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 未執行	
4	【由高風險職務機關填答】 對高風險職務人員定期實施執行職務所需教育訓練	高風險職務機關	辦理日期：____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§25 I
5	【由高風險職務機關填答】 高風險職務人員教育訓練內容報主管機關備查	高風險職務機關	經主管機關備查日期： ____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§25 II
6	【由高風險職務機關填答】 就高風險職務人員依規定提高一般健康檢查次數	高風險職務機關	應符合公務人員一般健康檢查實施要點之規定。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§26 I
7	【由高風險職務機關填答】 就高風險職務人員實施特定項目健檢	高風險職務機關	自行檢視高風險職務人員之工作內容，就其從事不同類型工作內容，可能遭遇異常情境危害，訂定相應之特定項目健康檢查內容。 1. 訂定特定項目健康檢查內容： ____年____月____日。 2. 經主管機關備查日期： ____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§26 II

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
8	【由高風險職務機關之主管機關填答】 就業管職務訂定執行職務之規範，實施風險評估，提出風險控制方案	高風險職務機關之主管機關	風險控制方案訂定日期： ____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§27 I
9	【由高風險職務機關之主管機關填答】 建立執行高風險職務導致傷亡、猝發或加重疾病個案之通報制度、發行年報，並於機關網頁公開	高風險職務機關之主管機關	建立通報制度日期： ____年____月____日。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§27 II
五	職場霸凌之申訴及處理（由公務人員職場霸凌防治主責單位查填）				
1	防護委員會受理職場霸凌申訴 (如本題無受理職霸案件者，第2題至第8題免填)	各機關	1.受理一般職霸件數：____件。 2.受理首長職霸案件數：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 自 114 年7月1日起尚無(含處理中)職霸案件	§32
2	接獲申訴10日內召開防護委員會會議決定是否受理，並以書面通知申訴人	各機關	1.10日內召開會議件數：____件。 2.超過10日召開會議件數：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§33 III
3	接獲職場霸凌	各機關	1.通報上級機關。	<input type="checkbox"/> 已執行	§32 III

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
	申訴，通報上級機關		2. 受理情形副知上級機關。	<input type="checkbox"/> 未執行	
4	受理申訴之日起1個月內組成調查小組	各機關	1. 任一性別比例不得少於三分之一；外部成員不得少於二分之一。 2. 被申訴人為無上級機關首長，外部成員不得少於二分之一。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§34
5	知悉職場霸凌開始，應採取立即有效之糾正及補救措施	各機關	1. 避免申訴人再受職場霸凌之措施。 2. 提供相關諮詢或必要之協助及保護措施。 3. 對行為人為適當之處理。 4. 就相關事實釐清。 5. 協助被霸凌者提起申訴。 6. 適度調整工作內容或辦公場所。 7. 行為人涉及不法侵害，且情節重大者，調整其職務。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§35
6	調查小組第一次會議後2個月內(得延長1個月)完成調查報告，送防護委員會	各機關	1. 應於期限內完成調查報告。 2. 如須延長1個月，應通知申訴人及被申訴人。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§37
7	調查報告完成日起1個月內，防護委員會應作成申訴成立與否之決定，並書面通知當事人	各機關	1. 1個月內作成決定：____件。 2. 超過1個月作成決定：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§38 I

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
8	調查報告及申訴成立與否，應於決定作成日起7日內送上級機關備查	各機關	1.7日內送上級機關：____件。 2.超過7日送上級機關：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§38 II
9	行為人為機關首長時，調查報告、相關事證及決定，應於決定作成日起7日內送保訓會	各機關	1.7日內送保訓會：____件。 2.超過7日送保訓會：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§38 III
10	訂定職場霸凌之調查處理程序及其他相關事項之規定，並公開揭示	各機關	1. 應不抵觸公務人員執行職務安全及衛生防護辦法相關規定。 2. 訂定計畫日期： <u>113年11月22日</u> 。	<input checked="" type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行	§39 本部已依考試院及所屬機關職場霸凌防治與處理要點辦理。
六	通報與建議（由安全衛生管理主責單位查填）				
1	公務人員提出安全及衛生防護事項建議或要求提供必要之安全及衛生設備或措施，機關應於30日內回復辦理情形	各機關	1.30日內回復：____件。 2.超過30日回復：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 自 114年7月1日起尚無此情形	§41、 §47

項次	應辦事項	辦理機關	自我檢核項目	自我檢核結果	依據及說明
2	未提供符合規定之必要安全及衛生防護措施，致有重大災害或死亡，應通報保訓會	各機關	通報保訓會重大災害或死亡案件：____件。	<input type="checkbox"/> 已執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 自 114 年 7 月 1 日起尚無此情形	§42 I
※本表所列各項程序、方案、計畫、彙整、建立資料等日期，均請填入核准日期；其餘則請填入實際發生日期。					